

臺北市公共場所防止針孔攝影 偵測結果紀錄表

場所名稱	臺北市大同區大同國民小學					
場所地址	臺北市大同區大龍街51號					
偵測位置	向善樓1-3樓廁所					
偵測日期	偵測結果	異常結果處理情形	偵測人員 簽章	場所代表簽章	校長核章	備註
113年10月8日	☒ 正常 ☐ 異常	無	翁瑞廷	組長劉瓊慧 教師兼總務處主任黃善美	教師兼學務處主任勵秀貞	代
113年10月22日	☒ 正常 ☐ 異常	無	翁瑞廷	組長劉瓊慧 教師兼總務處主任黃善美	臺北市大同區大同國民小學許政智	
113年11月5日	☒ 正常 ☐ 異常	無	翁瑞廷	組長劉瓊慧 教師兼總務處主任黃善美	臺北市大同區大同國民小學許政智	
113年11月19日	☒ 正常 ☐ 異常	無	翁瑞廷	組長劉瓊慧 教師兼總務處主任黃善美	臺北市大同區大同國民小學許政智	
113年12月3日	☒ 正常 ☐ 異常	無	翁瑞廷	組長劉瓊慧 教師兼總務處主任黃善美	臺北市大同區大同國民小學許政智	
113年12月17日	☒ 正常 ☐ 異常	無	翁瑞廷	組長劉瓊慧 教師兼總務處主任黃善美	臺北市大同區大同國民小學許政智	
113年12月31日	☒ 正常 ☐ 異常	無	翁瑞廷	組長劉瓊慧 教師兼總務處主任黃善美	臺北市大同區大同國民小學許政智	
年 月 日	☐ 正常 ☐ 異常					

備註：依「臺北市公共場所防止針孔攝影暫行管理辦法」規定，公共場所建築物所有權人、使用人應對場所內男女廁所、浴室、更衣間及其他類似設施實施反針孔攝影偵測，偵測頻率為每月至少一次，且應做成書面紀錄。

臺北市公共場所防止針孔攝影 偵測結果紀錄表

場所名稱	臺北市大同區大同國民小學					
場所地址	臺北市大同區大龍街51號					
偵測位置	育才樓1樓廁所.1樓公廁.哺乳室					
偵測日期	偵測結果	異常結果處理情形	偵測人員簽章	場所代表簽章	校長核章	備註
113年10月8日	☒ 正常 ☐ 異常	無	翁瑞廷	組長劉瓊慧 教師兼黃善美 總務處主任	教師兼勵秀貞 學務處主任	代
113年10月22日	☒ 正常 ☐ 異常	無	翁瑞廷	組長劉瓊慧 教師兼黃善美 總務處主任	臺北市大同區大同國民小學 許政智	
113年11月5日	☒ 正常 ☐ 異常	無	翁瑞廷	組長劉瓊慧 教師兼黃善美 總務處主任	臺北市大同區大同國民小學 許政智	
113年11月19日	☒ 正常 ☐ 異常	無	翁瑞廷	組長劉瓊慧 教師兼黃善美 總務處主任	臺北市大同區大同國民小學 許政智	
113年12月3日	☒ 正常 ☐ 異常	無	翁瑞廷	組長劉瓊慧 教師兼黃善美 總務處主任	臺北市大同區大同國民小學 許政智	
113年12月17日	☒ 正常 ☐ 異常	無	翁瑞廷	組長劉瓊慧 教師兼黃善美 總務處主任	臺北市大同區大同國民小學 許政智	
113年12月31日	☒ 正常 ☐ 異常	無	翁瑞廷	組長劉瓊慧 教師兼黃善美 總務處主任	臺北市大同區大同國民小學 許政智	
年 月 日	☐ 正常 ☐ 異常					

備註：依「臺北市公共場所防止針孔攝影暫行管理辦法」規定，公共場所建築物所有權人、使用人應對場所內男女廁所、浴室、更衣間及其他類似設施實施反針孔攝影偵測，偵測頻率為每月至少一次，且應做成書面紀錄。

臺北市公共場所防止針孔攝影 偵測結果紀錄表

場所名稱	臺北市大同區大同國民小學					
場所地址	臺北市大同區大龍街51號					
偵測位置	求真樓1-3樓廁所					
偵測日期	偵測結果	異常結果處理情形	偵測人員 簽章	場所代表簽章	校長核章	備註
113年10月8日	☒ 正常 ☐ 異常	無	翁子延	組長劉瓊慧 教師兼總務處主任黃善美	教師兼學務處主任勵秀貞	
113年10月22日	☒ 正常 ☐ 異常	無	翁子延	組長劉瓊慧 教師兼總務處主任黃善美	臺北市大同區大同國民小學許政智	
113年11月5日	☒ 正常 ☐ 異常	無	翁子延	組長劉瓊慧 教師兼總務處主任黃善美	臺北市大同區大同國民小學許政智	
113年11月19日	☒ 正常 ☐ 異常	無	翁子延	組長劉瓊慧 教師兼總務處主任黃善美	臺北市大同區大同國民小學許政智	
113年12月3日	☒ 正常 ☐ 異常	無	翁子延	組長劉瓊慧 教師兼總務處主任黃善美	臺北市大同區大同國民小學許政智	
113年12月17日	☒ 正常 ☐ 異常	無	翁子延	組長劉瓊慧 教師兼總務處主任黃善美	臺北市大同區大同國民小學許政智	
114年1月31日	☒ 正常 ☐ 異常	無	翁子延	組長劉瓊慧 教師兼總務處主任黃善美	臺北市大同區大同國民小學許政智	
年 月 日	☐ 正常 ☐ 異常					

備註：依「臺北市公共場所防止針孔攝影暫行管理辦法」規定，公共場所建築物所有權人、使用人應對場所內男女廁所、浴室、更衣間及其他類似設施實施反針孔攝影偵測，偵測頻率為每月至少一次，且應做成書面紀錄。

臺北市公共場所防止針孔攝影 偵測結果紀錄表

場所名稱	臺北市大同區大同國民小學					
場所地址	臺北市大同區大龍街51號					
偵測位置	致美樓1樓廁所					
偵測日期	偵測結果	異常結果處理情形	偵測人員簽章	場所代表簽章	校長核章	備註
113年10月8日	☒ 正常 ☐ 異常	無	翁瓊慧	組長劉瓊慧 教師兼總務處主任黃善美	教師兼學務處主任勵秀貞	
113年10月24日	☒ 正常 ☐ 異常	無	翁瓊慧	組長劉瓊慧 教師兼總務處主任黃善美	臺北市大同區大同國民小學許政智	
113年11月5日	☒ 正常 ☐ 異常	無	翁瓊慧	組長劉瓊慧 教師兼總務處主任黃善美	臺北市大同區大同國民小學許政智	
114年11月9日	☒ 正常 ☐ 異常	無	翁瓊慧	組長劉瓊慧 教師兼總務處主任黃善美	臺北市大同區大同國民小學許政智	
113年12月3日	☒ 正常 ☐ 異常	無	翁瓊慧	組長劉瓊慧 教師兼總務處主任黃善美	臺北市大同區大同國民小學許政智	
113年12月17日	☒ 正常 ☐ 異常	無	翁瓊慧	組長劉瓊慧 教師兼總務處主任黃善美	臺北市大同區大同國民小學許政智	
113年12月27日	☒ 正常 ☐ 異常	無	翁瓊慧	組長劉瓊慧 教師兼總務處主任黃善美	臺北市大同區大同國民小學許政智	
年 月 日	☐ 正常 ☐ 異常					

備註：依「臺北市公共場所防止針孔攝影暫行管理辦法」規定，公共場所建築物所有權人、使用人應對場所內男女廁所、浴室、更衣間及其他類似設施實施反針孔攝影偵測，偵測頻率為每月至少一次，且應做成書面紀錄。

臺北市大同區大同國民小學

反針孔偵測執行記錄表

檢查日期 113 年 12 月 31 日

序號	公廁名稱	檢查結果		檢查時間	檢查人員簽名
		正常	異常		
1	育才樓 1 樓	✓		1434	余羽瑋 近
2	育才樓 1 樓公廁	✓		1427	
3	向善樓 1 樓	✓		1445	
4	向善樓 2 樓	✓		1441	
5	向善樓 3 樓	✓		1443	
6	致美樓 1 樓	✓		1448	
7	求真樓 1 樓	✓		1450	
8	求真樓 2 樓	✓		1454	
9	求真樓 3 樓	✓		1459	
10	求真樓 4 樓	✓		1503	
11	哺集乳室	✓		1430	

狀況說明：☐皆無發現針孔攝影機

☐有異常，通報處理

依 113 年 8 月 2 日北市教體字第 113083943 號函每二週檢測一次

臺北市大同區大同國民小學

反針孔偵測執行記錄表

檢查日期 113 年 12 月 17 日

序號	公廁名稱	檢查結果		檢查時間	檢查人員簽名
		正常	異常		
1	育才樓 1 樓	✓		1434	公羽瑋 延
2	育才樓 1 樓公廁	✓		1428	
3	向善樓 1 樓	✓		1442	
4	向善樓 2 樓	✓		1439	
5	向善樓 3 樓	✓		1436	
6	致美樓 1 樓	✓		1447	
7	求真樓 1 樓	✓		1449	
8	求真樓 2 樓	✓		1452	
9	求真樓 3 樓	✓		1455	
10	求真樓 4 樓	✓		1459	
11	哺集乳室	✓		1430	

狀況說明： ☒ 皆無發現針孔攝影機

☐ 有異常，通報處理

依 113 年 8 月 2 日北市教體字第 113083943 號函每二週檢測一次

臺北市大同區大同國民小學

反針孔偵測執行記錄表

檢查日期 113 年 12 月 3 日

序號	公廁名稱	檢查結果		檢查時間	檢查人員簽名
		正常	異常		
1	育才樓 1 樓	✓		1435	公務 王 延
2	育才樓 1 樓公廁	✓		1431	
3	向善樓 1 樓	✓		1442	
4	向善樓 2 樓	✓		1440	
5	向善樓 3 樓	✓		1444	
6	致美樓 1 樓	✓		1447	
7	求真樓 1 樓	✓		1450	
8	求真樓 2 樓	✓		1453	
9	求真樓 3 樓	✓		1455	
10	求真樓 4 樓	✓		1457	
11	哺集乳室	✓		1432	

狀況說明：☒ 皆無發現針孔攝影機

☐ 有異常，通報處理

依 113 年 8 月 2 日北市教體字第 113083943 號函每二週檢測一次

臺北市大同區大同國民小學

反針孔偵測執行記錄表

檢查日期 113 年 11 月 15 日

序號	公廁名稱	檢查結果		檢查時間	檢查人員簽名
		正常	異常		
1	育才樓 1 樓	✓		0913	公羽玲
2	育才樓 1 樓公廁	✓		0910	
3	向善樓 1 樓	✓		0915	
4	向善樓 2 樓	✓		0919	
5	向善樓 3 樓	✓		0919	
6	致美樓 1 樓	✓		0921	
7	求真樓 1 樓	✓		0923	
8	求真樓 2 樓	✓		0924	
9	求真樓 3 樓	✓		0927	
10	求真樓 4 樓	✓		0929	
11	哺集乳室	✓		0912	

狀況說明：□皆無發現針孔攝影機

□有異常，通報處理

依 113 年 8 月 2 日北市教體字第 113083943 號函每二週檢測一次

臺北市大同區大同國民小學

反針孔偵測執行記錄表

檢查日期 113 年 11 月 5 日

序號	公廁名稱	檢查結果		檢查時間	檢查人員簽名
		正常	異常		
1	育才樓 1 樓	✓		1431	翁 瑋 延
2	育才樓 1 樓公廁	✓		1426	
3	向善樓 1 樓	✓		1436	
4	向善樓 2 樓	✓		1438	
5	向善樓 3 樓	✓		1440	
6	致美樓 1 樓	✓		1444	
7	求真樓 1 樓	✓		1456	
8	求真樓 2 樓	✓		1448	
9	求真樓 3 樓	✓		1451	
10	求真樓 4 樓	✓		1453	
11	哺集乳室	✓		1429	

狀況說明： ☒ 皆無發現針孔攝影機

☐ 有異常，通報處理

依 113 年 8 月 2 日北市教體字第 113083943 號函每二週檢測一次