






臺北市公共場所防止針孔攝影 偵測結果紀錄表

場所名稱	臺北市大同區大同國民小學					
場所地址	臺北市大同區大龍街51號					
偵測位置	育才樓1樓廁所.1樓公廁.哺乳室					
偵測日期	偵測結果	異常結果 處理情形	偵測人員 簽章	場所代表簽 章	校長核章	備註
114年9月2日	☒ 正常 ☐ 異常	無	翁瑞廷	組長劉瓊慧 教師兼總務處主任黃善美	臺北市大同區大同國民小學 許政智	
114年9月6日	☒ 正常 ☐ 異常	無	翁瑞廷	組長劉瓊慧 教師兼總務處主任黃善美	臺北市大同區大同國民小學 許政智	
114年9月23日	☒ 正常 ☐ 異常	無	翁瑞廷	組長劉瓊慧 教師兼總務處主任黃善美	臺北市大同區大同國民小學 許政智	
年 月 日	☐ 正常 ☐ 異常					
年 月 日	☐ 正常 ☐ 異常					
年 月 日	☐ 正常 ☐ 異常					
年 月 日	☐ 正常 ☐ 異常					
年 月 日	☐ 正常 ☐ 異常					

備註：依「臺北市公共場所防止針孔攝影暫行管理辦法」規定，公共場所建築物所有權人、使用人應對場所內男女廁所、浴室、更衣間及其他類似設施實施反針孔攝影偵測，偵測頻率為每月至少一次，且應做成書面紀錄。

臺北市公共場所防止針孔攝影 偵測結果紀錄表

場所名稱	臺北市大同區大同國民小學					
場所地址	臺北市大同區大龍街51號					
偵測位置	向善樓1-3樓廁所					
偵測日期	偵測結果	異常結果處理情形	偵測人員 簽章	場所代表簽章	校長核章	備註
114年9月2日	☒ 正常 ☐ 異常			 		
114年9月16日	☒ 正常 ☐ 異常			 		
114年9月23日	☒ 正常 ☐ 異常			 		
年 月 日	☐ 正常 ☐ 異常					
年 月 日	☐ 正常 ☐ 異常					
年 月 日	☐ 正常 ☐ 異常					
年 月 日	☐ 正常 ☐ 異常					
年 月 日	☐ 正常 ☐ 異常					




備註：依「臺北市公共場所防止針孔攝影暫行管理辦法」規定，公共場所建築物所有權人、使用人應對場所內男女廁所、浴室、更衣間及其他類似設施實施反針孔攝影偵測，偵測頻率為每月至少一次，且應做成書面紀錄。

臺北市公共場所防止針孔攝影 偵測結果紀錄表

場所名稱	臺北市大同區大同國民小學					
場所地址	臺北市大同區大龍街51號					
偵測位置	致美樓1樓廁所					
偵測日期	偵測結果	異常結果處理情形	偵測人員簽章	場所代表簽章	校長核章	備註
104年9月2日	☒ 正常 ☐ 異常	無	翁子廷	組長劉瓊慧 教師兼總務處主任黃善美	臺北市大同區大同國民小學許政智	
104年9月6日	☒ 正常 ☐ 異常	無	翁子廷	組長劉瓊慧 教師兼總務處主任黃善美	臺北市大同區大同國民小學許政智	
104年9月22日	☒ 正常 ☐ 異常	無	翁子廷	組長劉瓊慧 教師兼總務處主任黃善美	臺北市大同區大同國民小學許政智	
年 月 日	☐ 正常 ☐ 異常					
年 月 日	☐ 正常 ☐ 異常					
年 月 日	☐ 正常 ☐ 異常					
年 月 日	☐ 正常 ☐ 異常					
年 月 日	☐ 正常 ☐ 異常					

備註：依「臺北市公共場所防止針孔攝影暫行管理辦法」規定，公共場所建築物所有權人、使用人應對場所內男女廁所、浴室、更衣間及其他類似設施實施反針孔攝影偵測，偵測頻率為每月至少一次，且應做成書面紀錄。

臺北市公共場所防止針孔攝影 偵測結果紀錄表

場所名稱	臺北市大同區大同國民小學					
場所地址	臺北市大同區大龍街51號					
偵測位置	求真樓1-3樓廁所					
偵測日期	偵測結果	異常結果處理情形	偵測人員 簽章	場所代表簽章	校長核章	備註
114年9月2日	☒ 正常 ☐ 異常			 		
114年9月6日	☒ 正常 ☐ 異常			 		
114年9月23日	☒ 正常 ☐ 異常			 		
年 月 日	☐ 正常 ☐ 異常					
年 月 日	☐ 正常 ☐ 異常					
年 月 日	☐ 正常 ☐ 異常					
年 月 日	☐ 正常 ☐ 異常					
年 月 日	☐ 正常 ☐ 異常					

備註：依「臺北市公共場所防止針孔攝影暫行管理辦法」規定，公共場所建築物所有權人、使用人應對場所內男女廁所、浴室、更衣間及其他類似設施實施反針孔攝影偵測，偵測頻率為每月至少一次，且應做成書面紀錄。

臺北市大同區大同國民小學

反針孔偵測執行記錄表

檢查日期 114 年 9 月 23 日

序號	公廁名稱	檢查結果		檢查時間	檢查人員簽名
		正常	異常		
1	育才樓 1 樓	✓		14:31	
2	育才樓 1 樓公廁	✓		14:37	
3	向善樓 1 樓	✓		14:39	
4	向善樓 2 樓	✓		14:39	
5	向善樓 3 樓	✓		14:35	
6	致美樓 1 樓	✓		14:42	
7	求真樓 1 樓	✓		14:44	
8	求真樓 2 樓	✓		14:46	
9	求真樓 3 樓	✓		14:48	
10	求真樓 4 樓	✓		14:49	
11	哺集乳室	✓		14:29	

狀況說明： ☒ 皆無發現針孔攝影機

☐ 有異常，通報處理

依 113 年 8 月 2 日北市教體字第 113083943 號函每二週檢測一次

反針孔偵測執行記錄表

檢查日期 114 年 1 月 16 日

序號	公廁名稱	檢查結果		檢查時間	檢查人員簽名
		正常	異常		
1	育才樓 1 樓	✓		1434	公 羽 瑞 延
2	育才樓 1 樓公廁	✓		1430	
3	向善樓 1 樓	✓		1442	
4	向善樓 2 樓	✓		1435	
5	向善樓 3 樓	✓		1437	
6	致美樓 1 樓	✓		1445	
7	求真樓 1 樓	✓		1450	
8	求真樓 2 樓	✓		1452	
9	求真樓 3 樓	✓		1454	
10	求真樓 4 樓	✓		1456	
11	哺集乳室	✓		1432	

狀況說明：☒皆無發現針孔攝影機

☐有異常，通報處理

依 113 年 8 月 2 日北市教體字第 113083943 號函每二週檢測一次

臺北市大同區大同國民小學

反針孔偵測執行記錄表

檢查日期 114 年 9 月 25 日

序號	公廁名稱	檢查結果		檢查時間	檢查人員簽名
		正常	異常		
1	育才樓 1 樓	✓		1429	合羽 王 正
2	育才樓 1 樓公廁	✓		1425	
3	向善樓 1 樓	✓		1432	
4	向善樓 2 樓	✓		1434	
5	向善樓 3 樓	✓		1436	
6	致美樓 1 樓	✓		1445	
7	求真樓 1 樓	✓		1448	
8	求真樓 2 樓	✓		1450	
9	求真樓 3 樓	✓		1453	
10	求真樓 4 樓	✓		1456	
11	哺集乳室	✓		1427	

狀況說明：□皆無發現針孔攝影機

□有異常，通報處理

依 113 年 8 月 2 日北市教體字第 113083943 號函每二週檢測一次

臺北市公共場所防止針孔攝影 偵測結果紀錄表

場所名稱	臺北市大同區大同國民小學					
場所地址	臺北市大同區大龍街51號					
偵測位置	育才樓1樓廁所.1樓公廁.哺乳室					
偵測日期	偵測結果	異常結果處理情形	偵測人員 簽章	場所代表簽章	校長核章	備註
114年5月3日	☒ 正常 ☐ 異常	無	劉瓊慧	組長劉瓊慧 教師兼黃善美 總務處主任	臺北市大同區大同國民小學 許政智	
114年5月27日	☒ 正常 ☐ 異常	無	劉瓊慧	組長劉瓊慧 教師兼黃善美 總務處主任	臺北市大同區大同國民小學 許政智	
114年6月10日	☒ 正常 ☐ 異常	無	劉瓊慧	組長劉瓊慧 教師兼黃善美 總務處主任	臺北市大同區大同國民小學 許政智	
114年6月24日	☒ 正常 ☐ 異常	無	劉瓊慧	組長劉瓊慧 教師兼黃善美 總務處主任	臺北市大同區大同國民小學 許政智	
114年7月8日	☒ 正常 ☐ 異常	無	劉瓊慧	組長劉瓊慧 教師兼黃善美 總務處主任	臺北市大同區大同國民小學 許政智	
114年7月22日	☒ 正常 ☐ 異常	無	劉瓊慧	組長劉瓊慧 教師兼黃善美 總務處主任	臺北市大同區大同國民小學 許政智	
114年8月5日	☒ 正常 ☐ 異常	無	劉瓊慧	組長劉瓊慧 教師兼黃善美 總務處主任	臺北市大同區大同國民小學 許政智	
114年8月18日	☒ 正常 ☐ 異常	無	劉瓊慧	組長劉瓊慧 教師兼黃善美 總務處主任	臺北市大同區大同國民小學 許政智	



備註：依「臺北市公共場所防止針孔攝影暫行管理辦法」規定，公共場所建築物所有權人、使用人應對場所內男女廁所、浴室、更衣間及其他類似設施實施反針孔攝影偵測，偵測頻率為每月至少一次，且應做成書面紀錄。

臺北市公共場所防止針孔攝影 偵測結果紀錄表

場所名稱	臺北市大同區大同國民小學					
場所地址	臺北市大同區大龍街51號					
偵測位置	向善樓1-3樓廁所					
偵測日期	偵測結果	異常結果處理情形	偵測人員簽章	場所代表簽章	校長核章	備註
114年5月3日	☒ 正常 ☐ 異常	無	劉瓊慧	組長劉瓊慧 教師兼總務處主任黃善美	臺北市大同區大同國民小學許政智	
114年5月7日	☒ 正常 ☐ 異常	無	劉瓊慧	組長劉瓊慧	臺北市大同區大同國民小學許政智	
114年6月10日	☒ 正常 ☐ 異常	無	劉瓊慧	組長劉瓊慧 教師兼總務處主任黃善美	臺北市大同區大同國民小學許政智	
114年6月24日	☒ 正常 ☐ 異常	無	劉瓊慧	組長劉瓊慧 教師兼總務處主任黃善美	臺北市大同區大同國民小學許政智	
114年7月8日	☒ 正常 ☐ 異常	無	劉瓊慧	組長劉瓊慧 教師兼總務處主任黃善美	臺北市大同區大同國民小學許政智	
114年7月22日	☒ 正常 ☐ 異常	無	劉瓊慧	組長劉瓊慧 教師兼總務處主任黃善美	臺北市大同區大同國民小學許政智	
114年8月5日	☒ 正常 ☐ 異常	無	劉瓊慧	組長劉瓊慧 教師兼總務處主任黃善美	臺北市大同區大同國民小學許政智	
114年8月19日	☒ 正常 ☐ 異常	無	劉瓊慧	組長劉瓊慧 教師兼總務處主任黃善美	臺北市大同區大同國民小學許政智	



備註：依「臺北市公共場所防止針孔攝影暫行管理辦法」規定，公共場所建築物所有權人、使用人應對場所內男女廁所、浴室、更衣間及其他類似設施實施反針孔攝影偵測，偵測頻率為每月至少一次，且應做成書面紀錄。

臺北市公共場所防止針孔攝影 偵 測 結 果 紀 錄 表

場所名稱	臺北市大同區大同國民小學					
場所地址	臺北市大同區大龍街51號					
偵測位置	致美樓1樓廁所					
偵測日期	偵測結果	異常結果 處理情形	偵測人員 簽 章	場所代表簽 章	校長核章	備 註
114年5月13日	☒ 正常 ☐ 異常			組長劉瓊慧 教師兼黃善美 總務處主任	臺北市大同區大同國民小學 許政智	
114年5月27日	☒ 正常 ☐ 異常			組長劉瓊慧 教師兼黃善美 總務處主任	臺北市大同區大同國民小學 許政智	
114年6月10日	☒ 正常 ☐ 異常			組長劉瓊慧 教師兼黃善美 總務處主任	臺北市大同區大同國民小學 許政智	
114年6月24日	☒ 正常 ☐ 異常			組長劉瓊慧 教師兼黃善美 總務處主任	臺北市大同區大同國民小學 許政智	
114年7月8日	☒ 正常 ☐ 異常			組長劉瓊慧 教師兼黃善美 總務處主任	臺北市大同區大同國民小學 許政智	
114年7月22日	☒ 正常 ☐ 異常			組長劉瓊慧 教師兼黃善美 總務處主任	臺北市大同區大同國民小學 許政智	
114年8月5日	☒ 正常 ☐ 異常			組長劉瓊慧 教師兼黃善美 總務處主任	臺北市大同區大同國民小學 許政智	
114年8月19日	☒ 正常 ☐ 異常			組長劉瓊慧 教師兼黃善美 總務處主任	臺北市大同區大同國民小學 許政智	

備註：依「臺北市公共場所防止針孔攝影暫行管理辦法」規定，公共場所建築物所有權人、使用人應對場所內男女廁所、浴室、更衣間及其他類似設施實施反針孔攝影偵測，偵測頻率為每月至少一次，且應做成書面紀錄。

臺北市公共場所防止針孔攝影 偵測結果紀錄表

場所名稱	臺北市大同區大同國民小學					
場所地址	臺北市大同區大龍街51號					
偵測位置	求真樓1-3樓廁所					
偵測日期	偵測結果	異常結果處理情形	偵測人員 簽章	場所代表簽章	校長核章	備註
14年5月13日	☒ 正常 ☐ 異常			組長劉瓊慧 教師兼黃善美 總務處主任		
14年5月27日	☒ 正常 ☐ 異常			組長劉瓊慧 教師兼黃善美 總務處主任		
14年6月10日	☒ 正常 ☐ 異常			組長劉瓊慧 教師兼黃善美 總務處主任		
14年6月24日	☒ 正常 ☐ 異常			組長劉瓊慧 教師兼黃善美 總務處主任		
14年7月8日	☒ 正常 ☐ 異常			組長劉瓊慧 教師兼黃善美 總務處主任		
14年7月22日	☒ 正常 ☐ 異常			組長劉瓊慧 教師兼黃善美 總務處主任		
14年8月5日	☒ 正常 ☐ 異常			組長劉瓊慧 教師兼黃善美 總務處主任		
14年8月19日	☒ 正常 ☐ 異常			組長劉瓊慧 教師兼黃善美 總務處主任		

備註：依「臺北市公共場所防止針孔攝影暫行管理辦法」規定，公共場所建築物所有權人、使用人應對場所內男女廁所、浴室、更衣間及其他類似設施實施反針孔攝影偵測，偵測頻率為每月至少一次，且應做成書面紀錄。

臺北市大同區大同國民小學

反針孔偵測執行記錄表

檢查日期 114 年 7 月 22 日

序號	公廁名稱	檢查結果		檢查時間	檢查人員簽名
		正常	異常		
1	育才樓 1 樓	✓		1432	俞 琦 延
2	育才樓 1 樓公廁	✓		1428	
3	向善樓 1 樓	✓		1438	
4	向善樓 2 樓	✓		1436	
5	向善樓 3 樓	✓		1440	
6	致美樓 1 樓	✓		1443	
7	求真樓 1 樓	✓		1445	
8	求真樓 2 樓	✓		1447	
9	求真樓 3 樓	✓		1449	
10	求真樓 4 樓	✓		1451	
11	哺集乳室	✓		1430	

狀況說明：☒ 皆無發現針孔攝影機

☐ 有異常，通報處理

依 113 年 8 月 2 日北市教體字第 113083943 號函每二週檢測一次

臺北市大同區大同國民小學

反針孔偵測執行記錄表

檢查日期 114 年 8 月 5 日

序號	公廁名稱	檢查結果		檢查時間	檢查人員簽名
		正常	異常		
1	育才樓 1 樓	✓		1433	翁 瑋 廷
2	育才樓 1 樓公廁	✓		1429	
3	向善樓 1 樓	✓		1437	
4	向善樓 2 樓	✓		1435	
5	向善樓 3 樓	✓		1440	
6	致美樓 1 樓	✓		1443	
7	求真樓 1 樓	✓		1446	
8	求真樓 2 樓	✓		1449	
9	求真樓 3 樓	✓		1451	
10	求真樓 4 樓	✓		1453	
11	哺集乳室	✓		1431	

狀況說明： ☒ 皆無發現針孔攝影機

☐ 有異常，通報處理

依 113 年 8 月 2 日北市教體字第 113083943 號函每二週檢測一次

臺北市大同區大同國民小學

反針孔偵測執行記錄表

檢查日期 114 年 6 月 10 日

序號	公廁名稱	檢查結果		檢查時間	檢查人員簽名
		正常	異常		
1	育才樓 1 樓	✓		1433	公 羽 瑞 延
2	育才樓 1 樓公廁	✓		1429	
3	向善樓 1 樓	✓		1442	
4	向善樓 2 樓	✓		1440	
5	向善樓 3 樓	✓		1445	
6	致美樓 1 樓	✓		1447	
7	求真樓 1 樓	✓		1450	
8	求真樓 2 樓	✓		1452	
9	求真樓 3 樓	✓		1453	
10	求真樓 4 樓	✓		1455	
11	哺集乳室	✓		1430	

狀況說明： ☒ 皆無發現針孔攝影機

☐ 有異常，通報處理

依 113 年 8 月 2 日北市教體字第 113083943 號函每二週檢測一次

臺北市大同區大同國民小學

反針孔偵測執行記錄表

檢查日期 114 年 6 月 24 日

序號	公廁名稱	檢查結果		檢查時間	檢查人員簽名
		正常	異常		
1	育才樓 1 樓	✓		1426	合羽 瑋 廷
2	育才樓 1 樓公廁	✓		1421	
3	向善樓 1 樓	✓		1429	
4	向善樓 2 樓	✓		1431	
5	向善樓 3 樓	✓		1434	
6	致美樓 1 樓	✓		1437	
7	求真樓 1 樓	✓		1439	
8	求真樓 2 樓	✓		1441	
9	求真樓 3 樓	✓		1443	
10	求真樓 4 樓	✓		1445	
11	哺集乳室	✓		1423	

狀況說明：☒ 皆無發現針孔攝影機

☐ 有異常，通報處理

依 113 年 8 月 2 日北市教體字第 113083943 號函每二週檢測一次

臺北市大同區大同國民小學

反針孔偵測執行記錄表

檢查日期 114 年 7 月 8 日

序號	公廁名稱	檢查結果		檢查時間	檢查人員簽名
		正常	異常		
1	育才樓 1 樓	✓		1423	余翊璋 延
2	育才樓 1 樓公廁	✓		1419	
3	向善樓 1 樓	✓		1430	
4	向善樓 2 樓	✓		1428	
5	向善樓 3 樓	✓		1432	
6	致美樓 1 樓	✓		1436	
7	求真樓 1 樓	✓		1438	
8	求真樓 2 樓	✓		1440	
9	求真樓 3 樓	✓		1443	
10	求真樓 4 樓	✓		1445	
11	哺集乳室	✓		1421	

狀況說明：☒ 皆無發現針孔攝影機

☐ 有異常，通報處理

依 113 年 8 月 2 日北市教體字第 113083943 號函每二週檢測一次

臺北市大同區大同國民小學

反針孔偵測執行記錄表

檢查日期 114 年 5 月 27 日

序號	公廁名稱	檢查結果		檢查時間	檢查人員簽名
		正常	異常		
1	育才樓 1 樓	✓		1431	公羽 王瑞 3F
2	育才樓 1 樓公廁	✓		1427	
3	向善樓 1 樓	✓		1434	
4	向善樓 2 樓	✓		1436	
5	向善樓 3 樓	✓		1438	
6	致美樓 1 樓	✓		1441	
7	求真樓 1 樓	✓		1443	
8	求真樓 2 樓	✓		1446	
9	求真樓 3 樓	✓		1449	
10	求真樓 4 樓	✓		1450	
11	哺集乳室	✓		1429	

狀況說明： ☒ 皆無發現針孔攝影機

☐ 有異常，通報處理

依 113 年 8 月 2 日北市教體字第 113083943 號函每二週檢測一次

臺北市大同區大同國民小學

反針孔偵測執行記錄表

檢查日期 114 年 8 月 19 日

序號	公廁名稱	檢查結果		檢查時間	檢查人員簽名
		正常	異常		
1	育才樓 1 樓	✓		1431	公羽瑋 3正
2	育才樓 1 樓公廁	✓		1427	
3	向善樓 1 樓	✓		1440	
4	向善樓 2 樓	✓		1437	
5	向善樓 3 樓	✓		1435	
6	致美樓 1 樓	✓		1441	
7	求真樓 1 樓	✓		1443	
8	求真樓 2 樓	✓		1445	
9	求真樓 3 樓	✓		1448	
10	求真樓 4 樓	✓		1451	
11	哺集乳室	✓		1429	

狀況說明：☒皆無發現針孔攝影機

☐有異常，通報處理

依 113 年 8 月 2 日北市教體字第 113083943 號函每二週檢測一次