

臺北市公共場所防止針孔攝影 偵測結果紀錄表

場所名稱	臺北市大同區大同國民小學					
場所地址	臺北市大同區大龍街51號					
偵測位置	育才樓1樓廁所.1樓公廁.哺乳室					
偵測日期	偵測結果	異常結果處理情形	偵測人員簽章	場所代表簽章	校長核章	備註
114年9月2日	<input checked="" type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 異常	無	翁瑞廷	組長劉瓊慧 教師兼總務處主任黃善美	臺北市大同區大同國民小學 許政智	
114年9月6日	<input checked="" type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 異常	無	翁瑞廷	組長劉瓊慧 教師兼總務處主任黃善美	臺北市大同區大同國民小學 許政智	
114年9月23日	<input checked="" type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 異常	無	翁瑞廷	組長劉瓊慧 教師兼總務處主任黃善美	臺北市大同區大同國民小學 許政智	
114年10月7日	<input checked="" type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 異常	無	翁政仲	組長劉瓊慧 教師兼總務處主任黃善美	臺北市大同區大同國民小學 許政智	
114年10月20日	<input checked="" type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 異常	無	翁政仲	組長劉瓊慧 教師兼總務處主任黃善美	臺北市大同區大同國民小學 許政智	
114年11月3日	<input checked="" type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 異常	無	翁政仲	組長劉瓊慧 教師兼總務處主任黃善美	臺北市大同區大同國民小學 許政智	
114年11月7日	<input checked="" type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 異常	無	翁政仲	組長劉瓊慧 教師兼總務處主任黃善美	臺北市大同區大同國民小學 許政智	
114年12月1日	<input checked="" type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 異常	無	翁政仲	組長劉瓊慧 教師兼總務處主任黃善美	臺北市大同區大同國民小學 許政智	

備註：依「臺北市公共場所防止針孔攝影暫行管理辦法」規定，公共場所建築物所有權人、使用人應對場所內男女廁所、浴室、更衣間及其他類似設施實施反針孔攝影偵測，偵測頻率為每月至少一次，且應做成書面紀錄。

臺北市公共場所防止針孔攝影 偵測結果紀錄表

場所名稱	臺北市大同區大同國民小學					
場所地址	臺北市大同區大龍街51號					
偵測位置	向善樓1-3樓廁所					
偵測日期	偵測結果	異常結果處理情形	偵測人員簽章	場所代表簽章	校長核章	備註
114年9月1日	<input checked="" type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 異常	無	劉瓊慧	組長劉瓊慧 教師兼黃善美 總務處主任	臺北市大同區大同國民小學 許政智	
114年9月6日	<input checked="" type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 異常	無	劉瓊慧	組長劉瓊慧 教師兼黃善美 總務處主任	臺北市大同區大同國民小學 許政智	
114年9月3日	<input checked="" type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 異常	無	劉瓊慧	組長劉瓊慧 教師兼黃善美 總務處主任	臺北市大同區大同國民小學 許政智	
114年9月7日	<input checked="" type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 異常	無	張文仲	組長劉瓊慧 教師兼黃善美 總務處主任	臺北市大同區大同國民小學 許政智	
114年10月2日	<input checked="" type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 異常	無	張文仲	組長劉瓊慧 教師兼黃善美 總務處主任	臺北市大同區大同國民小學 許政智	
114年11月	<input checked="" type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 異常	無	張文仲	組長劉瓊慧 教師兼黃善美 總務處主任	臺北市大同區大同國民小學 許政智	
114年11月	<input checked="" type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 異常	無	張文仲	組長劉瓊慧 教師兼黃善美 總務處主任	臺北市大同區大同國民小學 許政智	
114年12月1日	<input checked="" type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 異常	無	張文仲	組長劉瓊慧 教師兼黃善美 總務處主任	臺北市大同區大同國民小學 許政智	

備註：依「臺北市公共場所防止針孔攝影暫行管理辦法」規定，公共場所建築物所有權人、使用人應對場所內男女廁所、浴室、更衣間及其他類似設施實施反針孔攝影偵測，偵測頻率為每月至少一次，且應做成書面紀錄。

臺北市公共場所防止針孔攝影 偵測結果紀錄表

場所名稱	臺北市大同區大同國民小學					
場所地址	臺北市大同區大龍街51號					
偵測位置	致美樓1樓廁所					
偵測日期	偵測結果	異常結果處理情形	偵測人員簽章	場所代表簽章	校長核章	備註
114年9月2日	<input checked="" type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 異常			組長劉瓊慧 教師兼黃善美 總務處主任		
114年9月6日	<input checked="" type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 異常			組長劉瓊慧 教師兼黃善美 總務處主任		
114年9月22日	<input checked="" type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 異常			組長劉瓊慧 教師兼黃善美 總務處主任		
114年10月7日	<input checked="" type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 異常			組長劉瓊慧 教師兼黃善美 總務處主任		
114年10月20日	<input checked="" type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 異常			組長劉瓊慧 教師兼黃善美 總務處主任		
114年10月30日	<input checked="" type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 異常			組長劉瓊慧 教師兼黃善美 總務處主任		
114年11月7日	<input checked="" type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 異常			組長劉瓊慧 教師兼黃善美 總務處主任		
114年12月1日	<input checked="" type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 異常			組長劉瓊慧 教師兼黃善美 總務處主任		

備註：依「臺北市公共場所防止針孔攝影暫行管理辦法」規定，公共場所建築物所有權人、使用人應對場所內男女廁所、浴室、更衣間及其他類似設施實施反針孔攝影偵測，偵測頻率為每月至少一次，且應做成書面紀錄。

臺北市公共場所防止針孔攝影 偵測結果紀錄表

場所名稱	臺北市大同區大同國民小學					
場所地址	臺北市大同區大龍街51號					
偵測位置	求真樓1-3樓廁所					
偵測日期	偵測結果	異常結果處理情形	偵測人員簽章	場所代表簽章	校長核章	備註
114年9月2日	<input checked="" type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 異常	無	劉瓊慧	組長劉瓊慧 教師兼黃善美 總務處主任	臺北市大同區大同國民小學 許政智	
114年9月6日	<input checked="" type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 異常	無	劉瓊慧	組長劉瓊慧 教師兼黃善美 總務處主任	臺北市大同區大同國民小學 許政智	
114年9月23日	<input checked="" type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 異常	無	劉瓊慧	組長劉瓊慧 教師兼黃善美 總務處主任	臺北市大同區大同國民小學 許政智	
114年10月7日	<input checked="" type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 異常	無	劉瓊慧	組長劉瓊慧 教師兼黃善美 總務處主任	臺北市大同區大同國民小學 許政智	
114年10月2日	<input checked="" type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 異常	無	劉瓊慧	組長劉瓊慧 教師兼黃善美 總務處主任	臺北市大同區大同國民小學 許政智	
114年11月3日	<input checked="" type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 異常	無	劉瓊慧	組長劉瓊慧 教師兼黃善美 總務處主任	臺北市大同區大同國民小學 許政智	
114年11月7日	<input checked="" type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 異常	無	劉瓊慧	組長劉瓊慧 教師兼黃善美 總務處主任	臺北市大同區大同國民小學 許政智	
114年1月1日	<input checked="" type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 異常	無	劉瓊慧	組長劉瓊慧 教師兼黃善美 總務處主任	臺北市大同區大同國民小學 許政智	

備註：依「臺北市公共場所防止針孔攝影暫行管理辦法」規定，公共場所建築物所有權人、使用人應對場所內男女廁所、浴室、更衣間及其他類似設施實施反針孔攝影偵測，偵測頻率為每月至少一次，且應做成書面紀錄。

臺北市大同區大同國民小學

反針孔偵測執行記錄表

檢查日期 114 年 12 月 日

30

序號	公廁名稱	檢查結果		檢查時間	檢查人員簽名
		正常	異常		
1	育才樓 1 樓	✓		8:30	3211
2	育才樓 1 樓公廁	✓		8:33	
3	向善樓 1 樓	✓		8:41	
4	向善樓 2 樓	✓		8:43	
5	向善樓 3 樓	✓		8:45	
6	致美樓 1 樓	✓		8:53	
7	求真樓 1 樓	✓		8:57	
8	求真樓 2 樓	✓		8:59	
9	求真樓 3 樓	✓		9:02	
10	求真樓 4 樓	✓		9:04	
11	哺集乳室	✓		9:16	

狀況說明： 皆無發現針孔攝影機

有異常，通報處理

依 113 年 8 月 2 日北市教體字第 113083943 號函每二週檢測一次

臺北市大同區大同國民小學

反針孔偵測執行記錄表

檢查日期 114 年 12 月 1 日

序號	公廁名稱	檢查結果		檢查時間	檢查人員簽名
		正常	異常		
1	育才樓 1 樓	✓		8:16	張淑卿
2	育才樓 1 樓公廁	✓		8:14	
3	向善樓 1 樓	✓		8:22	
4	向善樓 2 樓	✓		8:24	
5	向善樓 3 樓	✓		8:26	
6	致美樓 1 樓	✓		8:30	
7	求真樓 1 樓	✓		8:33	
8	求真樓 2 樓	✓		8:36	
9	求真樓 3 樓	✓		8:39	
10	求真樓 4 樓	✓		8:43	
11	哺集乳室	✓		8:18	

狀況說明： 皆無發現針孔攝影機

有異常，通報處理

依 113 年 8 月 2 日北市教體字第 113083943 號函每二週檢測一次

臺北市大同區大同國民小學

反針孔偵測執行記錄表

檢查日期 114 年 11 月 17 日

序號	公廁名稱	檢查結果		檢查時間	檢查人員簽名
		正常	異常		
1	育才樓 1 樓	✓		8:29	張文仲
2	育才樓 1 樓公廁	✓		8:31	
3	向善樓 1 樓	✓		8:40	
4	向善樓 2 樓	✓		8:43	
5	向善樓 3 樓	✓		8:46	
6	致美樓 1 樓	✓		8:50	
7	求真樓 1 樓	✓		8:53	
8	求真樓 2 樓	✓		8:57	
9	求真樓 3 樓	✓		8:59	
10	求真樓 4 樓	✓		9:03	
11	哺集乳室	✓		8:26	

狀況說明： 皆無發現針孔攝影機

有異常，通報處理

依 113 年 8 月 2 日北市教體字第 113083943 號函每二週檢測一次

臺北市大同區大同國民小學

反針孔偵測執行記錄表

檢查日期 114 年 11 月 3 日

序號	公廁名稱	檢查結果		檢查時間	檢查人員簽名
		正常	異常		
1	育才樓 1 樓	✓		8:09	張仲
2	育才樓 1 樓公廁	✓		8:10	
3	向善樓 1 樓	✓		8:20	
4	向善樓 2 樓	✓		8:22	
5	向善樓 3 樓	✓		8:24	
6	致美樓 1 樓	✓		8:30	
7	求真樓 1 樓	✓		8:31	
8	求真樓 2 樓	✓		8:33	
9	求真樓 3 樓	✓		8:34	
10	求真樓 4 樓	✓		8:35	
11	哺集乳室	✓		8:07	

狀況說明： 皆無發現針孔攝影機

有異常，通報處理

依 113 年 8 月 2 日北市教體字第 113083943 號函每二週檢測一次

臺北市大同區大同國民小學

反針孔偵測執行記錄表

檢查日期 114 年 10 月 20 日

序號	公廁名稱	檢查結果		檢查時間	檢查人員簽名
		正常	異常		
1	育才樓 1 樓	✓		8:40	36211
2	育才樓 1 樓公廁	✓		8:43	
3	向善樓 1 樓	✓		8:51	
4	向善樓 2 樓	✓		8:53	
5	向善樓 3 樓	✓		8:57	
6	致美樓 1 樓	✓		9:06	
7	求真樓 1 樓	✓		9:11	
8	求真樓 2 樓	✓		9:13	
9	求真樓 3 樓	✓		9:15	
10	求真樓 4 樓	✓		9:18	
11	哺集乳室	✓		9:41	

狀況說明： 皆無發現針孔攝影機

有異常，通報處理

依 113 年 8 月 2 日北市教體字第 113083943 號函每二週檢測一次

臺北市大同區大同國民小學

反針孔偵測執行記錄表

檢查日期 114 年 10 月 7 日

序號	公廁名稱	檢查結果		檢查時間	檢查人員簽名
		正常	異常		
1	育才樓 1 樓	✓		11:34	382 仲
2	育才樓 1 樓公廁	✓		11:37	
3	向善樓 1 樓	✓		11:42	
4	向善樓 2 樓	✓		11:44	
5	向善樓 3 樓	✓		11:47	
6	致美樓 1 樓	✓		11:34	
7	求真樓 1 樓	✓		11:57	
8	求真樓 2 樓	✓		12:01	
9	求真樓 3 樓	✓		12:04	
10	求真樓 4 樓	✓		12:08	
11	哺集乳室	✓		12:20	

狀況說明： 皆無發現針孔攝影機

有異常，通報處理

依 113 年 8 月 2 日北市教體字第 113083943 號函每二週檢測一次

臺北市大同區大同國民小學

反針孔偵測執行記錄表

檢查日期 114 年 9 月 23 日

序號	公廁名稱	檢查結果		檢查時間	檢查人員簽名
		正常	異常		
1	育才樓 1 樓	✓		14:31	何羽 王 延
2	育才樓 1 樓公廁	✓		14:27	
3	向善樓 1 樓	✓		14:39	
4	向善樓 2 樓	✓		14:37	
5	向善樓 3 樓	✓		14:35	
6	致美樓 1 樓	✓		14:42	
7	求真樓 1 樓	✓		14:44	
8	求真樓 2 樓	✓		14:46	
9	求真樓 3 樓	✓		14:48	
10	求真樓 4 樓	✓		14:49	
11	哺集乳室	✓		14:29	

狀況說明： 皆無發現針孔攝影機

有異常，通報處理

依 113 年 8 月 2 日北市教體字第 113083943 號函每二週檢測一次

臺北市大同區大同國民小學

反針孔偵測執行記錄表

檢查日期 114 年 9 月 16 日

序號	公廁名稱	檢查結果		檢查時間	檢查人員簽名
		正常	異常		
1	育才樓 1 樓	✓		1434	俞 羽 瑞 延
2	育才樓 1 樓公廁	✓		1430	
3	向善樓 1 樓	✓		1442	
4	向善樓 2 樓	✓		1439	
5	向善樓 3 樓	✓		1437	
6	致美樓 1 樓	✓		1445	
7	求真樓 1 樓	✓		1450	
8	求真樓 2 樓	✓		1452	
9	求真樓 3 樓	✓		1454	
10	求真樓 4 樓	✓		1456	
11	哺集乳室	✓		1432	

狀況說明： 皆無發現針孔攝影機

有異常，通報處理

依 113 年 8 月 2 日北市教體字第 113083943 號函每二週檢測一次

臺北市大同區大同國民小學

反針孔偵測執行記錄表

檢查日期 114 年 9 月 25 日

序號	公廁名稱	檢查結果		檢查時間	檢查人員簽名
		正常	異常		
1	育才樓 1 樓	✓		1429	合羽
2	育才樓 1 樓公廁	✓		1425	
3	向善樓 1 樓	✓		1432	王昇
4	向善樓 2 樓	✓		1434	
5	向善樓 3 樓	✓		1436	
6	致美樓 1 樓	✓		1445	延正
7	求真樓 1 樓	✓		1448	
8	求真樓 2 樓	✓		1450	
9	求真樓 3 樓	✓		1453	
10	求真樓 4 樓	✓		1456	
11	哺集乳室	✓		1427	

狀況說明：皆無發現針孔攝影機

有異常，通報處理

依 113 年 8 月 2 日北市教體字第 113083943 號函每二週檢測一次