










# 臺北市公共場所防止針孔攝影 偵測結果紀錄表

場所名稱		臺北市大同區大同國民小學				
場所地址		臺北市大同區大龍街51號				
偵測位置		育才樓1樓廁所.1樓公廁.哺乳室				
偵測日期	偵測結果	異常結果處理情形	偵測人員簽章	場所代表簽章	校長核章	備註
114年12月15日	<input checked="" type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 異常		張文仲	 		
114年12月9日	<input checked="" type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 異常		張文仲	 		
115年1月12日	<input checked="" type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 異常		張文仲	 		
年 月 日	<input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 異常					
年 月 日	<input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 異常					
年 月 日	<input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 異常					
年 月 日	<input checked="" type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 異常					
年 月 日	<input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 異常					






備註：依「臺北市公共場所防止針孔攝影暫行管理辦法」規定，公共場所建築物所有權人、使用人應對場所內男女廁所、浴室、更衣間及其他類似設施實施反針孔攝影偵測，偵測頻率為每月至少一次，且應做成書面紀錄。

# 臺北市公共場所防止針孔攝影 偵測結果紀錄表

場所名稱		臺北市大同區大同國民小學				
場所地址		臺北市大同區大龍街51號				
偵測位置		向善樓1-3樓廁所				
偵測日期	偵測結果	異常結果 處理情形	偵測人員 簽章	場所代表簽 章	校長核章	備註
114年12月15日	<input checked="" type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 異常		3張文件	組長劉瓊慧 教師兼總務處主任黃善美	臺北市大同區大同國民小學 許政智	
114年12月29日	<input checked="" type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 異常		3張文件	組長劉瓊慧 教師兼總務處主任黃善美	臺北市大同區大同國民小學 許政智	
114年1月12日	<input checked="" type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 異常		3張文件	組長劉瓊慧 教師兼總務處主任黃善美	臺北市大同區大同國民小學 許政智	
年 月 日	<input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 異常					
年 月 日	<input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 異常					
年 月 日	<input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 異常					
年 月 日	<input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 異常					
年 月 日	<input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 異常					

備註：依「臺北市公共場所防止針孔攝影暫行管理辦法」規定，公共場所建築物所有權人、使用人應對場所內男女廁所、浴室、更衣間及其他類似設施實施反針孔攝影偵測，偵測頻率為每月至少一次，且應做成書面紀錄。

# 臺北市公共場所防止針孔攝影 偵測結果紀錄表

場所名稱		臺北市大同區大同國民小學				
場所地址		臺北市大同區大龍街51號				
偵測位置		致美樓1樓廁所				
偵測日期	偵測結果	異常結果處理情形	偵測人員簽章	場所代表簽章	校長核章	備註
111年12月15日	<input checked="" type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 異常		張文仲	 		
111年12月29日	<input checked="" type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 異常		張文仲	 		
113年1月12日	<input checked="" type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 異常		張文仲	 		
年 月 日	<input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 異常					
年 月 日	<input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 異常					
年 月 日	<input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 異常					
年 月 日	<input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 異常					
年 月 日	<input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 異常					

備註：依「臺北市公共場所防止針孔攝影暫行管理辦法」規定，公共場所建築物所有權人、使用人應對場所內男女廁所、浴室、更衣間及其他類似設施實施反針孔攝影偵測，偵測頻率為每月至少一次，且應做成書面紀錄。

# 臺北市公共場所防止針孔攝影 偵測結果紀錄表

場所名稱		臺北市大同區大同國民小學				
場所地址		臺北市大同區大龍街51號				
偵測位置		求真樓1-3樓廁所				
偵測日期	偵測結果	異常結果處理情形	偵測人員簽章	場所代表簽章	校長核章	備註
114年12月15日	<input checked="" type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 異常		3份	組長劉瓊慧 教師兼總務處主任黃善美	臺北市大同區大同國民小學 許政智	
114年12月29日	<input checked="" type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 異常		3份	組長劉瓊慧 教師兼總務處主任黃善美	臺北市大同區大同國民小學 許政智	
115年1月12日	<input checked="" type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 異常		3份	組長劉瓊慧 教師兼總務處主任黃善美	臺北市大同區大同國民小學 許政智	
年 月 日	<input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 異常					
年 月 日	<input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 異常					
年 月 日	<input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 異常					
年 月 日	<input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 異常					
年 月 日	<input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 異常					

備註：依「臺北市公共場所防止針孔攝影暫行管理辦法」規定，公共場所建築物所有權人、使用人應對場所內男女廁所、浴室、更衣間及其他類似設施實施反針孔攝影偵測，偵測頻率為每月至少一次，且應做成書面紀錄。

# 臺北市大同區大同國民小學

## 反針孔偵測執行記錄表

檢查日期 114 年 12 月 15 日

序號	公廁名稱	檢查結果		檢查時間	檢查人員簽名
		正常	異常		
1	育才樓 1 樓	✓		8:20	362111
2	育才樓 1 樓公廁	✓		8:22	
3	向善樓 1 樓	✓		8:25	
4	向善樓 2 樓	✓		8:27	
5	向善樓 3 樓	✓		8:29	
6	致美樓 1 樓	✓		8:42	
7	求真樓 1 樓	✓		8:50	
8	求真樓 2 樓	✓		8:52	
9	求真樓 3 樓	✓		8:54	
10	求真樓 4 樓	✓		8:56	
11	哺集乳室	✓		9:10	

狀況說明： 皆無發現針孔攝影機

有異常，通報處理

依 113 年 8 月 2 日北市教體字第 113083943 號函每二週檢測一次

# 臺北市公共場所防止針孔攝影 偵測結果紀錄表

## 115年

場所名稱		臺北市大同區大同國民小學				
場所地址		臺北市大同區大龍街51號				
偵測位置		育才樓1樓廁所.1樓公廁.哺乳室				
偵測日期	偵測結果	異常結果 處理情形	偵測人員 簽章	場所代表簽 章	校長核章	備註
115年1月12日	<input checked="" type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 異常		3張2仲	組長劉瓊慧 教師兼總務處主任黃善美	臺北市大同區大同國民小學 許政智	
115年1月7日	<input checked="" type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 異常	無	嚴明瑜	組長劉瓊慧 教師兼總務處主任黃善美	臺北市大同區大同國民小學 許政智	
年 月 日	<input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 異常					
年 月 日	<input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 異常					
年 月 日	<input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 異常					
年 月 日	<input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 異常					
年 月 日	<input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 異常					
年 月 日	<input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 異常					

備註：依「臺北市公共場所防止針孔攝影暫行管理辦法」規定，公共場所建築物所有權人、使用人應對場所內男女廁所、浴室、更衣間及其他類似設施實施反針孔攝影偵測，偵測頻率為每月至少一次，且應做成書面紀錄。

# 臺北市公共場所防止針孔攝影 偵測結果紀錄表 115年

場所名稱		臺北市大同區大同國民小學				
場所地址		臺北市大同區大龍街51號				
偵測位置		向善樓1-3樓廁所				
偵測日期	偵測結果	異常結果處理情形	偵測人員簽章	場所代表簽章	校長核章	備註
115年1月12日	<input checked="" type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 異常	/	[Signature]	<div style="border: 1px solid red; padding: 2px; display: inline-block;">組長劉瓊慧</div> <div style="border: 1px solid red; padding: 2px; display: inline-block;">教師兼黃善美 總務處主任</div>	<div style="border: 1px solid red; padding: 2px; display: inline-block;">臺北市大同區大同國民小學 許政智</div>	
115年1月27日	<input checked="" type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 異常	形	[Signature]	<div style="border: 1px solid red; padding: 2px; display: inline-block;">組長劉瓊慧</div> <div style="border: 1px solid red; padding: 2px; display: inline-block;">教師兼黃善美 總務處主任</div>	<div style="border: 1px solid red; padding: 2px; display: inline-block;">臺北市大同區大同國民小學 許政智</div>	
年 月 日	<input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 異常					
年 月 日	<input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 異常					
年 月 日	<input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 異常					
年 月 日	<input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 異常					
年 月 日	<input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 異常					
年 月 日	<input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 異常					

備註：依「臺北市公共場所防止針孔攝影暫行管理辦法」規定，公共場所建築物所有權人、使用人應對場所內男女廁所、浴室、更衣間及其他類似設施實施反針孔攝影偵測，偵測頻率為每月至少一次，且應做成書面紀錄。

# 臺北市公共場所防止針孔攝影 偵測結果紀錄表

## 115年

場所名稱		臺北市大同區大同國民小學				
場所地址		臺北市大同區大龍街51號				
偵測位置		致美樓1樓廁所				
偵測日期	偵測結果	異常結果 處理情形	偵測人員 簽章	場所代表簽 章	校長核章	備註
115年1月12日	<input checked="" type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 異常	/	38211	 		
115年1月7日	<input checked="" type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 異常	形	嚴琮瑜	 		
年 月 日	<input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 異常					
年 月 日	<input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 異常					
年 月 日	<input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 異常					
年 月 日	<input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 異常					
年 月 日	<input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 異常					
年 月 日	<input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 異常					

備註：依「臺北市公共場所防止針孔攝影暫行管理辦法」規定，公共場所建築物所有權人、使用人應對場所內男女廁所、浴室、更衣間及其他類似設施實施反針孔攝影偵測，偵測頻率為每月至少一次，且應做成書面紀錄。

# 臺北市公共場所防止針孔攝影 偵測結果紀錄表

## 115年

場所名稱		臺北市大同區大同國民小學				
場所地址		臺北市大同區大龍街51號				
偵測位置		求真樓1-3樓廁所				
偵測日期	偵測結果	異常結果處理情形	偵測人員簽章	場所代表簽章	校長核章	備註
115年1月12日	<input checked="" type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 異常	/	30221	<div style="border: 1px solid red; padding: 2px; display: inline-block;">組長劉瓊慧</div> <div style="border: 1px solid red; padding: 2px; display: inline-block;">教師兼總務處主任黃善美</div>	<div style="border: 1px solid red; padding: 2px; display: inline-block;">臺北市大同區大同國民小學 許政智</div>	
115年1月27日	<input checked="" type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 異常	形	嚴珮瑜	<div style="border: 1px solid red; padding: 2px; display: inline-block;">組長劉瓊慧</div> <div style="border: 1px solid red; padding: 2px; display: inline-block;">教師兼總務處主任黃善美</div>	<div style="border: 1px solid red; padding: 2px; display: inline-block;">臺北市大同區大同國民小學 許政智</div>	
年 月 日	<input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 異常					
年 月 日	<input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 異常					
年 月 日	<input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 異常					
年 月 日	<input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 異常					
年 月 日	<input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 異常					
年 月 日	<input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 異常					

備註：依「臺北市公共場所防止針孔攝影暫行管理辦法」規定，公共場所建築物所有權人、使用人應對場所內男女廁所、浴室、更衣間及其他類似設施實施反針孔攝影偵測，偵測頻率為每月至少一次，且應做成書面紀錄。

# 臺北市大同區大同國民小學

## 反針孔偵測執行記錄表

檢查日期 11 5 年 / 月 12 日

序號	公廁名稱	檢查結果		檢查時間	檢查人員簽名
		正常	異常		
1	育才樓 1 樓	✓		8:23	張文甲
2	育才樓 1 樓公廁	✓		8:20	
3	向善樓 1 樓	✓		8:40	
4	向善樓 2 樓	✓		8:42	
5	向善樓 3 樓	✓		8:45	
6	致美樓 1 樓	✓		8:50	
7	求真樓 1 樓	✓		8:56	
8	求真樓 2 樓	✓		8:59	
9	求真樓 3 樓	✓		9:04	
10	求真樓 4 樓	✓		9:07	
11	哺集乳室	✓		8:25	

狀況說明： 皆無發現針孔攝影機

有異常，通報處理

依 113 年 8 月 2 日 北市教體字第 113083943 號函每二週檢測一次

# 臺北市大同區大同國民小學

## 反針孔偵測執行記錄表

檢查日期 115 年 1 月 27 日

序號	公廁名稱	檢查結果		檢查時間	檢查人員簽名
		正常	異常		
1	育才樓 1 樓	✓		09:04	嚴珮瑜
2	育才樓 1 樓公廁	✓		09:35	
3	向善樓 1 樓	✓		09:06	
4	向善樓 2 樓	✓		09:09	
5	向善樓 3 樓	✓		09:11	
6	致美樓 1 樓	✓		09:15	
7	求真樓 1 樓	✓		09:19	
8	求真樓 2 樓	✓		09:22	
9	求真樓 3 樓	✓		09:24	
10	求真樓 4 樓	✓		09:26	
11	哺集乳室	✓		09:00	

狀況說明： 皆無發現針孔攝影機

有異常，通報處理

依 113 年 8 月 2 日北市教體字第 113083943 號函每二週檢測一次